

咸宁市医疗保障局

咸医保价〔2024〕30号

关于嘉鱼县人民医院申请新增医疗服务项目价格备案的复函

嘉鱼县医疗保障局：

《关于嘉鱼县人民医院开展新增医疗服务价格项目的请示》收悉，经研究，函复如下：

一、同意嘉鱼县人民医院开展抗谷氨酸受体抗体检测（250310062x）、抑制素B检测（250310065x）等45项新增医疗服务项目，项目价格详见附件。

二、请你局及时调整医保信息系统，做好与医疗机构信息系统对接工作，确保医疗机构医疗服务项目价格如期执行。

三、医疗机构必须严格执行明码标价规定，并在提供医疗服务过程中履行告知义务，保障患者知情权和选择权。

本复函自下发之日起执行。

附件：嘉鱼县人民医院抗谷氨酸受体抗体检测等45项新增医疗服务项目价格表



嘉鱼县人民医院抗谷氨酸受体抗体检测等45项新增医疗服务项目价格表

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
1	250310062x	抗谷氨酸受体抗体检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	373	
2	250104038x	精子核蛋白组型转换检测	低速离心机，恒温水浴箱，光学显微镜。标本经液化、洗涤，浓度调节、制片、染色、干燥后，显微镜下观察结果。不含精液采集、精液常规分析、精液液化处理等。		次	134	
3	250104040x	精子透明质酸结合试验	具有温控功能的显微镜载物台，相差显微镜。样本经液化、密度调整、精子头部固定后，显微镜下观察精子头部结合情况。不含精液采集、精液常规分析、精液液化处理等。		次	525	
4	250104041x	精子染色人工形态分析	低速离心机，恒温水浴箱，光学显微镜。样本经液化、推片、染色、干燥后，显微镜下观察结果。不含精液采集、精液常规分析、精液液化处理等。		次	97	
5	250310065x	抑制素B检测	依次向微孔中加入50微升校准品、质控品、待检样本，每孔分别加入50微升反应缓冲液A、50微升反应缓冲液B，放于微孔板轨道摇床（600-800rpm）室温振荡孵育120分钟，洗板5次（加入300微升洗液，静置5-10秒），每孔分别加入100微升稀释好的生物素，振荡孵育60分钟，洗板5次，每孔分别加入100微升链霉亲和素-酶结合物，振荡孵育30分钟，洗板5次，每孔加入100微升显色液，避光振荡孵育8-10分钟，每孔加入100微升终止液，10分钟内用酶标仪450、620/630nm双波长读数。		次	178	

序号	项目编码	项目名称	项目内容	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
6	270700004x	荧光定量PCR技术	石蜡包埋组织，经切片机切片，脱蜡后消化，提取相关DNA和RNA，进行质量控制和浓度测定后，按要求加样进行PCR反应，采集荧光信号，获取扩增曲线，根据CT值和 ΔCT 等对相关检测位点存在状态进行判读。每次检测必须设定阴性和阳性对照。血液、体液、冰冻切片、细胞片和组织印片等参照相应方法制片。		位点	327	
7	270700005x	基因重排技术（毛细管电泳法）	石蜡包埋组织，经切片机切片，脱蜡后消化，提取相关DNA和RNA，进行质量控制和浓度测定后，按要求加样进行淋巴瘤T系和B系全套重排PCR反应，加入内参后，使用基因测序仪进行毛细管电泳，采集荧光信号，获得电泳图，判断患者基因重排状态。每次检测必须设定阴性对照、阳性对照和内参等质控品。冰冻切片、细胞片和组织印片等参照相应方法制片。		项	3332	
8	310902010x	电子内镜下染色检查技术	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，于病变部位喷洒特殊染料对上消化道粘膜进行染色，以暴露病变部位粘膜及边界。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次	506	
9	310902011x	超细电子胃镜	咽部麻醉，润滑，消泡，经口或经鼻插入超细电子胃镜，观察食管、胃、十二指肠球部及降部粘膜。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次	400	
10	310902012x	内镜超声引导下细针吸取细胞学检查（EUS-FNA）	镇静及咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入超声胃镜，于病变部位采用超声探头检测病变，在超声引导下于病变部位行细针穿刺并抽取细胞和组织碎片。图文报告。不含监护、病理学检查、细胞学检查。	超声穿刺针	次	956	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
11	310902013x	内镜下粘膜下层剥离术 (ESD)	镇静及咽部麻醉，润滑，消泡，胃镜前端加透明帽，经口插入电子胃镜，胃镜检查，寻找病变部位，于病变部位利用多种内镜用刀通过染色、标记、粘膜下注射、病变周围粘膜切开、沿着黏膜下层间隙进行剥离、止血等步骤剥离病变组织。图文报告。不含监护、病理学检查。	注射针、圈套器、电刀、热活检钳、钛夹、尼龙圈、透明帽	次	1910	
12	310902014x	放大电子胃镜	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入放大胃镜，于病变部位利用放大胃镜变焦放大的功能，清楚显示上消化道黏膜的腺管开口和微细血管等细微结构的变化。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次	410	
13	310903015x	电子内镜下放大检查技术	清洁肠道，润滑肠道，将放大肠镜自肛门插入，循腔进镜，于病变部位利用放大肠镜变焦放大的功能，清楚显示肠黏膜的腺管开口和微细血管等细微结构的变化。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次	414	
14	310903016x	染色电子肠镜	清洁肠道，润滑肠道，将电子肠镜自肛门插入，循腔进镜，于病变部位喷洒特殊染料对肠粘膜进行染色，以暴露病变部位粘膜及边界。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次	511	
15	311000043x	透析病人干体重检查	放置仪器，患者平卧。放置电极片，手上远端电极放在手背上跨指节的部位，手上近端电极放在跨腕关节的假定中心线上；脚上远端电极放在脚背上跨脚趾关节的部位，近端电极放在跨踝关节的假定中心线上。使用并连接一次性电极，红色夹子连接远端电极，黑色连接近端电极。输入患者资料；选择患者性别、体重、身高、年龄、血压。测量。显示结果，根据患者的营养状况等确定患者的干体重，发布报告，并通知医生，指导患者透析治疗的超滤量。		次	152	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
16	311000044x	空气测压尿动力检查	测试患者自由尿流率，会阴区消毒，插入膀胱测压管及腹压测压管，连接机电图，残余尿测定，向膀胱内充盈生理盐水，行膀胱压力测定，必要时尿道压测定，完成检查后，拔出所有测压管，分析图解书写诊断报告。		次	849	
17	311000045x	物理振动排石治疗	以B超探测结石位置，调整主、副振子振动频率2800次/min，振幅5mm，单频主振子给予患侧上腹部触压振动后，患者取健侧卧位或俯卧位，放置双频振子于患侧肾区，根据彩超定位下结石位置调节排石床的倾斜角度，依靠主、副振子的协同作用，将结石松绑游离，驱动推入肾盂中，再调节床体成头高脚低位，主副振子前后共同作用下推动结石进入输尿管。实时超声观察结石位置，主振子施加振动于结石的位置，并根据结石大小、形状，按需调整振动强度，协同副振子的振动驱使结石沿输尿管向下运行，待患者憋尿至极限时嘱排出尿液，滤网收集结石。		次	709	
18	320100013x	左心耳封堵术	食道超声检查左心耳形态。穿刺股静脉，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下，沿导影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和X光造影提示下释放封堵器，不含房间隔穿刺、监护、食道超声。	导丝，导引系统，封堵器	次	3165	
19	331303031x	经腹腔镜粘连松解术	消毒铺巾，依次切开皮下、筋膜、肌肉直至腹膜，切开腹膜，逐步锐钝性分离与腹膜粘连的大网膜、肠管等进入腹腔，依次分离与盆腔、腹腔脏器形成的不同程度的粘连带，恢复盆腔脏器的正常解剖。缝合修复不同脏器的损伤，分离粘连后做相应的其他部位手术，彻底止血，放置引流，关闭腹腔。	防粘连材料	次	4667	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
20	331700005x	内窥镜手术器械控制系统 使用费	含主机及基本附件，连台辅助器械。	系统使用的一次性耗材 、专用器械（材）	次	7480	
21	250304015x	尿碘全定量检测	样本类型：尿液。样本采集、中段尿，离心，采用热 消解法测定人尿中的碘含量，审核结果，录入实验室 信息系统或者人工登记，发送报告，根据相关标准评 价人体的碘营养状况。		次	181	热消解法 (反应温 度100℃— 105℃)
22	250310066x	胃泌素-17检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质 控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人 工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相 关咨询。		项	133	
23	250402056x	抗磷脂酶A2受体 (PLA2R) 抗体测定	包括IgG。样本类型：血液、组织提取液。样本采集、 签收、处理、定标和质控、检测样本、审核结果，录 入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处 理废弃物；接受临床相关咨询。		项	386	
24	250404027x	胃蛋白酶原I检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质 控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人 工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相 关咨询。		项	93	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
25	250404028x	胃蛋白酶原II检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质量控制，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项	95	
26	250700020x	甲皱壁微循环检测术	样本类型：各种皮肤表皮标本，样本采集：皮肤清洁消毒预处理，表皮留取，图像分析、判断、审核结果，录入实验室信息系统或人工登记发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询		次	400	
27	330407015x	微创玻璃体切除术	消毒铺巾，开睑，置手术贴膜，显微镜下TROCAR经结膜行巩膜平坦部穿刺口，建立眼内灌注，应用玻璃体切割机行玻璃体切除，查找视网膜裂孔，行视网膜复位，应用眼内激光系统封闭裂孔；或其他类型视网膜病变行眼内激光治疗；填充物与眼内气体置换；拔管；检查切口并使其自闭，消毒纱布遮盖。		次	5074	激光、冷凝、电凝等方法分别计价
28	331501061x	椎间孔镜下腰椎间盘突出术	含突出髓核摘除、关节突成型、纤维环射频消融成型、髓核射频消融成型。		每间盘	2636	
29	331700007x	仰卧位安置技术	检查床单位；将核对好的病人安置在手术床上；置膝枕于膝下，膝约束带固定，检查松紧度；双手放置搁手板，手约束带固定，检查松紧度。功能性敷料。硅胶/记忆海绵床垫。硅胶头圈。		每体位	141	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
30	3317000008x	侧卧位安置技术	检查床单位；将核对好的手术病人安置到手术床上；放置搁手架于适宜高度，上固定器；四人搬体位法：巡回护士站在病人健侧，两侧医生抓握手术床两边中单，麻醉师手托病人头颈部，四人同步抬起病人，巡回护士迅速放置胸枕于病人腋下，头部放置硅胶头圈；站在患侧的医生，一手伸进手术部位对侧肩部，另一只握住手术部位同侧手臂；另一位医生手扶病人两侧髋部，麻醉师一手托头部，另一手扶气管插管，巡回护士手扶两腿，向同侧翻身；手术部位朝上，上腿弯曲，下腿伸直，两腿中间放置软枕，病人上侧手臂放置搁手架上；站在患侧医生将对侧的中单、胸枕提起，巡回护士将短圆柱枕距腋下5CM，塞入胸枕下，医生将中单拉直压住胸枕及圆柱枕，并将床垫掀起，巡回护士将中单平行塞入床垫下；同样方法，健侧医生实施操作，固定胸部；巡回护士将2个方形软枕置病人两侧髋部，约束带固定病人髋前上嵴，松紧适宜；调节搁手架高度，使肩与手臂在同一水平线上，手腕部略高，约束两手；检查下侧手臂及肩部是否腾空，以手自如伸进为宜；检查头部高度是否与脊柱在同一水平线上。功能性敷料。硅胶/记忆海绵床垫。硅胶头圈。		每体位	166	
31	3317000009x	俯卧位安置技术	检查床单位；将核对好的手术病人安置到手术床上；四人搬体位法：一人托住病人头颈部，两人分别站病人两侧，手握中单，另一人负责托起病人双下肢，四人一起抬起病人，巡回护士快速置入体位垫于腋下，另一体位垫置于髋前上嵴至会阴部；四人同时将病人抬起在同一水平线上，翻身俯卧，双手置头部两侧；头部署U型带镜海绵头垫，左右膝关节处分别置啫喱垫，足踝部署长圆柱枕；距膝关节上1cm系约束带，松紧适宜；约束带固定腕关节；检查眼睛、口唇、腹部、膝部、生殖器、足尖是否受压；检查身体有无贴近床沿金属部位；输液管道、尿管置于合适位置。功能性敷料。硅胶/记忆海绵床垫。硅胶头圈。硅胶俯卧位垫。凹形体位垫。		每体位	166	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
32	331700010x	截石位安置技术	检查床单位；将核对好的手术病人安置到手术床上，注意保暖；放置截石卧位搁腿架于适宜高度，固定器牢固固定；将膝部及小腿软垫分别放置在搁腿架上；麻醉后移动病人，使病人臀部位于手术背板下边缘；将病人小腿及膝部置于搁腿架上，两腿之间角度小于135度；臀下垫一方形软枕；调搁腿架高度，约束带固定，松紧适宜；暴露足部，便于观察。功能性敷料。硅胶/记忆海绵床垫。硅胶头圈。硅胶衬垫。		每体位	166	
33	331700011x	坐位安置技术	检查床单位；将核对好的手术病人安置到手术床上，病人肩部位于手术床头板与背板之间；病人双下肢缠绕弹力绷带，置膝枕，固定膝部，松紧适宜；置胸部约束带，松紧适宜，以平放一手为标准，上紧下松为原则。臀部置啫喱垫；双手自然垂放于软枕上，约束两手；协助医生上头架及连接杆；缓慢调节手术床，按照15°~30°角度调节，中间适当停顿，观察病人生命体征变化；检查及调节各种约束带松紧；检查输液管道、尿管是否通畅。功能性敷料。硅胶头圈。硅胶/记忆海绵床垫。硅胶胸骹垫。		每体位	166	
34	250404033x	循环肿瘤细胞分离检测	样本类型：新鲜血液及其他体液如胸水、腹水等。样本采集、处理后自动分离染色、制片、封片，显微镜下诊断判读并计数。由技师看片并判读并对异常细胞进行拍照标记，审核后签发报告；含上述操作废弃物的处理；接受临床相关咨询。		次	1940	
35	250304016x	对羟基苯丙氨酸（酪氨酸）尿液检测	样本类型：尿液。样本采集、签收、处理，定位和质量控制，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	181	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
36	250501043	自动细胞离心涂片抗酸染色镜检	标本采集装置、消化灭活处理、自动离心吸附集菌、制片、染色、显微诊断阅片及多媒体分析、图文报告。		次	195	
37	250308010	脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2) 测定	标本采集装置、标本采集消毒耗材、孵育箱孵育、离心分离血清、样本装载杯、生化分析检测、标本传递后消毒处理、报告打印。含定期校准、每日质控测定。		次	125	
38	250700019	胎儿染色体非整倍体 (21三体、18三体、13三体) 基因检测	通过高通量平行测序, 进行常见胎儿染色体非整倍体 (21三体、18三体、13三体) 无创产前检测。标本类型: 孕妇外周血血浆。标本采集、签收、处理; 提取血浆游离DNA及DNA定量质控; DNA文库构建、纯化; 荧光定量PCR产物检测、定量、质控; 定量混合标本; 待测序标本、测序仪预处理; 标本上机测序、数据分析; 判断并审核结果, 签发报告; 按规定保存标本, 处理废弃物。		次	966	
39	310800028x	富血小板血浆治疗术	富血小板血浆是通过离心的方法从自体的全血提取出来的血小板浓缩液, 富含高浓度的血小板、白细胞和纤维蛋白。通过局部的覆盖的方式应用于病变部位的富血小板血浆中的成分为组织修复提供了浓缩的营养, 搭建了更好的修复环境, 促进和加速了创面的修复、骨与软组织的修复。	富血小板 (PRP) 血浆制备用套装	次	518	
40	250404029x	蛋白酪氨酸磷酸酶抗体	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂, 温育, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。		项	41	使用试剂盒, 免疫印迹法

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	二级价格 (元)	说明
41	250404030x	抗缪勒管激素 (AMH) 检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项	320	
42	250404031x	异常凝血酶 (PIVKA-II) 测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项	162	
43	250404032x	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项	210	使用试剂盒，免疫法
44	480000007x	中医体质辨识	指通过问诊与分析，诊断就诊者体质、状态和易患疾病。		次	71	
45	250404027	硫氧还蛋白还原酶 (TR) 活性检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	420	