

# 嘉鱼县人民医院窗帘、围帘安装维修服务项目

## 市场征询函

致各潜在服务商：

为保障医疗环境的绝对安全、卫生与功能正常，并实现资源的长期高效利用，医院内部分区域的窗帘、围帘进行更换或新装及轨道的维护，现向社会公开征询具备资质的公司承担本院窗帘、围帘维护及安装等项目，欢迎符合条件的公司报名参加。

### 一、项目概况：

1. 项目名称： 嘉鱼县人民医院窗帘、围帘安装维修服务项目
2. 服务地点： 嘉鱼县人民医院

### 二、服务内容

#### 1、服务询价清单

医院窗帘、围帘安装维修询价单

| 序号 | 维修项目类别    | 规格型号                  | 单位      | 综合单价 | 备注                              |
|----|-----------|-----------------------|---------|------|---------------------------------|
| 1  | 拆除窗帘、围帘   | 符合病区、诊疗区标准            | 元/副(2片) |      | 含人工费、辅料费及主材拆除清理费用               |
| 2  | 安装窗帘、围帘   | 符合病区、诊疗区标准            | 元/副(2片) |      | 含人工费、辅料费，主材由供方提供(符合医用标准)，安装牢固松动 |
| 3  | 窗帘杆件      | 承重 $\geq 15\text{kg}$ | 元/米     |      | 含主材费用，表面光滑无毛刺，适配医院安装环境          |
| 4  | 更换窗帘杆件人工费 | 按需更换                  | 元/处     |      | 不含主材，仅含人工及辅助耗材，更换后确保杆件稳固        |

|    |             |           |       |  |                              |
|----|-------------|-----------|-------|--|------------------------------|
| 5  | 医用围帘滑轨      | 静音铝合金材    | 元/米   |  | 含主材费用,轨道平整,安装后无晃动,静音效果良好     |
| 6  | 更换医用围帘滑轨人工费 | 按需更换      | 元/个   |  | 不含主材,仅含人工及辅助耗材,施工需避免影响病区正常诊疗 |
| 7  | 输液滑轨        | 静音铝合金材质   | 元/米   |  | 含主材费用,安装牢固,可灵活滑动,便于输液操作      |
| 8  | 更换输液滑轨人工费   | 按需更换      | 元/处   |  | 不含主材,仅含人工及辅助耗材,施工需避免影响病区正常诊疗 |
| 9  | 医用吊杆        | 不锈钢材质     | 元/个   |  | 含主材费用,安装后需稳固无松动,表面光滑无毛刺      |
| 10 | 更换医用吊杆人工费   | 按需更换      | 元/个   |  | 不含主材,仅含人工及辅助耗材,更换后确保吊杆稳固     |
| 11 | 更换辅材        | 按需更换      | 元/个   |  | 滑轮挂钩等小配件                     |
| 12 | 窗帘修补        | 按需修补      | 元/米   |  | 更换修补含带布条                     |
| 13 | 窗帘制作        | 防水、防菌、易擦拭 | 元/平方米 |  | 医用窗帘布料(遮光)                   |
| 14 | 围帘制作        | 防水、防菌、易擦拭 | 元/平方米 |  | 医用围帘(厚款)                     |
| 15 | 保护罩(布)      | 防水、防菌、易擦拭 | 元/平方米 |  | 防尘、防污,牢固紧密结合                 |
| 16 | 保护罩(皮)      | 防水、防菌、易擦拭 | 元/平方米 |  | 耐用易维护,防水、防污,安装后贴合紧密          |
| 17 | 保护罩人工费      | 按需更换      | 元/平方米 |  | 含保护套安装                       |

## 2、服务要求:

---维修质量符合行业标准:

窗帘杆件: 医用级 304 不锈钢, 直径 28mm, 壁厚 1.2mm, 承重 $\geq$

15kg，防锈耐腐蚀；

医用围帘滑轨：静音铝合金材质，轨道宽度 25mm，滑块顺滑无卡顿，可承重 $\geq 8\text{kg}$ ，符合医院感染控制标准；

医用窗帘布料：遮光率 $\geq 95\%$ ，防菌率 $\geq 99\%$ ，阻燃等级 B1 级，无甲醛、无异味，可高温消毒。

---售后服务：质保期（主材质保 1 年、人工质保 6 个月），质保期内免费维修、更换非人为损坏配件，应急维修响应时间 $\leq 2$  小时。

---服务人员需统一着装，遵守医院规章制度，保持工作区域整洁。

### 三、报名资质要求

公司具备资质独立法人资格，营业执照、身份证、经营范围包含维修、装饰工程等。

### 四、响应材料

- 1、企业营业执照、资质证书、复印件（加盖公章）
- 2、法人代表人身份证复印件或者授权委托书
- 3、维修项目报价单（含人工费、材料费分项列明）

### 五、报名方式及时间

- 1、报名时间：2026年4月14日至2026年4月17日(工作日 8.00--17.30)
- 2、报名地点：嘉鱼县人民医院后勤保障部
- 3、联系人：曾先生 联系电话：0715-6066242
- 4、材料提交：现场递交加盖公章的纸质版材料。

嘉鱼县人民医院后勤保障部

2026 年 4 月 14 日